

TEXAM
LE MEILLEUR DU VÉGÉTAL

Dégraiss'Tout



Matières premières d'origine végétale et renouvelables

Spécial gros travaux

Nettoyage des pièces mécaniques

Lustrage des murs peints, saissures tenaces

Nettoyage et dégraisse

MV 05



Mode d'emploi : Diluer dans l'eau à raison de 100 ml de produit pour 10 litres d'eau. Appliquer avec une brosse ou un chiffon. Laisser agir 10 minutes. Rincer à l'eau claire. Pour les surfaces délicates, diluer à 50 ml pour 10 litres d'eau. Ne pas utiliser sur les surfaces en bois, en pierre ou en métal. Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau. Tenir à l'écart des enfants et des animaux. Conserver à l'abri de la chaleur et de la lumière. Durée de conservation : 2 ans.

Précautions d'emploi : Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau. Tenir à l'écart des enfants et des animaux. Conserver à l'abri de la chaleur et de la lumière. Durée de conservation : 2 ans.

DÉGRAISS'TOUT

TEXAM
LE MEILLEUR DU VÉGÉTAL



**Nettoyant et
dégraissant**



Spécial gros travaux



Très concentré



**Agrée contact
alimentaire**



Économique

Un nettoyant dégraissant pour toutes les surfaces

Contient des **matières premières d'origine végétale et renouvelables.**

Puissant nettoyant et dégraissant qui va vous permettre de retrouver une surface comme neuve.

Idéal pour redonner vie à des pièces ou des surfaces très encrassées.

Grâce à ses séquestrants, **il est efficace même en eau dure.**

Une utilisation simple et rapide

Diluez le produit à raison de 1 L pour 10 L
dans l'eau tiède.

OU

Versez 60 ml (3 bouchons doseurs) dans le
flacon de 500 ml vendu séparément, puis
complétez avec de l'eau.

Pour les surfaces très encrassées, vous
pouvez augmenter la concentration.

Recouvrez les parties souillées, laissez agir
quelques minutes puis frottez à l'aide d'une
Microfibre miracle.

Vous pouvez également l'utiliser pur pour
« casser » la peinture avant de repeindre.

Pensez à bien rincer la surface à l'eau claire
après son utilisation.



**PRÊT À
L'EMPLOI**





**En diluant le produit à 10 %, vous pouvez faire
20 flacons de 500 ml prêts à l'emploi.**

Soit 0,72 € le flacon de 500 ml.



Idéal pour toutes les surfaces

En utilisation pur pour le lessivage des murs ou avant la réfection de peintures.

Dilué pour le nettoyage courant des surfaces lavables, les vélos, les tables de camping...

Il permet aussi de nettoyer et dégraisser les moteurs et les pièces mécaniques, d'éliminer les traces tenaces sur les carrosseries des véhicules, des jantes...

Attention, il ne faut pas l'utiliser sur les sols protégés par des émulsions auto-lustrantes.





N'oubliez pas !
Les produits
ménagers c'est
toujours hors
de portée des
enfants !





Composition

Agents de surface non ioniques moins de 5 %

Agents de surface anioniques moins de 5 %

Savons moins de 5 %

Parfums

Agents conservateurs

Séquestrants

Savon

L'oléate de potassium est un savon d'acide gras végétal mais aussi un émulsifiant très puissant qui mousse en eau douce.

Il est très utilisé en cosmétique.

Séquestrants

Pour comprendre l'usage des séquestrants, il faut remonter à la dureté de l'eau.

L'eau de votre robinet contient du magnésium et des sels de calcium (qui peuvent former du calcaire). **Plus vous allez en avoir et plus votre eau sera dure.**

Le calcaire contenu dans l'eau a une charge positive qui est attirée par des charges négatives (les opposés s'attirent).

Les tensioactifs présents dans la composition du **Dégraiss'Tout** ont une tête hydrophile avec une charge négative. **Le calcaire va donc être attiré par ces tensioactifs et se coller à eux.**

Si on ne fait rien, on obtient à la fin une sorte de sel qui rend le produit inefficace.

L'utilisation des séquestrants est simple, avec une charge négative, **ils vont attirer le calcaire pour le piéger et permettre une meilleure dilution** et efficacité du produit.

Dans le **Dégraiss'Tout**, nous utilisons le tetrasodium clutamate diacetate. **Un séquestrant 100 % biodégradable et d'origine végétale issue de matières renouvelables.**

Agents de surface/tensioactif

Un agent de surface est un tensioactif, c'est-à-dire un composé qui va faciliter le contact entre deux surfaces.


Prenons l'exemple de l'huile et de l'eau.

Si on verse uniquement de l'huile et de l'eau dans une bouteille, l'huile va remonter à la surface car les deux liquides ont des masses et des densités différentes (l'eau sera plus lourde que l'huile). On ne peut pas les mélanger.



Si on rajoute dans notre bouteille un émulsifiant (qui contient des tensioactifs), le mélange va rester stable et permettre aux deux liquides de se mélanger.

Revenons à l'effet des tensioactifs sur les surfaces.
Les tensioactifs vont d'abord se concentrer en priorité à la surface de l'eau. Les têtes hydrophiles dans l'eau et les queues hydrophobes dans l'air.
Lorsqu'il n'y a plus de place, les tensioactifs vont plonger dans l'eau.

Pour éviter le contact avec l'eau, les extrémités hydrophobes vont rentrer en contact les unes avec les autres pour former des micelles. Cela va assurer le lavage de la surface.



Les extrémités hydrophobes vont également se planter sur les taches. Avec le frottement de votre éponge, les taches vont se décoller et d'autres extrémités hydrophobes vont venir les entourer. Les taches prisonnières s'en iront alors en un coup d'éponge.



Agents de surface/tensioactif

Deux types d'agents de surfaces d'origine végétale et renouvelables sont utilisés.

Agents de surface non ioniques

Les agents de surface non ioniques qui auront 2 rôles principaux :

- Assurer le mouillage de la surface et permettre de décoller plus facilement les taches de graisses.
- Servir d'émulsifiants, c'est-à-dire favoriser le mélange entre le **Dégraiss'Tout** et l'eau pour un meilleur nettoyage.

Nous privilégions l'usage de ces agents de surfaces car ils sont efficaces contre tous les types de graisses.

Agents de surfaces anioniques

Ils ont pour rôle de mousser et dégraisser toutes les taches (ils sont particulièrement efficaces sur les taches de graisse ou d'huile).

Conservateurs

Les bactéries et les champignons cherchent tout le temps un endroit où se développer. Si un produit n'a pas un pH très élevé ou très bas, il n'est pas à l'abri de ces derniers.

Cela peut avoir un impact sur les performances du produit, sur son pH et même son emballage. L'utilisation d'agents conservateurs va permettre d'empêcher la prolifération de ces bactéries et donc d'utiliser le produit plus longtemps dans de bonnes conditions.

Les associations parfaites



Éponge gros travaux

Cette éponge est idéale pour tous les travaux de la vie quotidienne.



Microfibres Miracle

Sur tous types de surfaces, pour un résultat rapide et sans trace.



Éponge microfibre rouge

Double face pour frotter et nettoyer efficacement d'un côté et sécher de l'autre.

Un Dégraiss'Tout biodégradable ?

La biodégradabilité, c'est la décomposition ou la dégradation de matières organiques grâce à l'action d'organismes biologiques (comme les bactéries, les champignons et les algues). Un matériau est dit biodégradable dès qu'il peut subir une biodégradation.

Etant composés principalement de matières premières d'origine végétale et renouvelables, les produits de la gamme Le meilleur du végétal vont se biodégrader plus rapidement qu'un produit classique.
Ils sont composés d'agents de surface biosourcés renouvelables, de solvants d'origine agricole, ou encore de séquestrant écologique « fully biodégradable ».

Bien entendu, l'environnement dans lequel ils se retrouveront va jouer sur cette biodégradabilité qui se fera plus ou moins rapidement.

Les enzymes par exemple, vont se dégrader plus rapidement dans un milieu où il fait froid et si elles n'ont plus d'utilités.

Les agents de surface, étant des composants majeurs des détergents ménagers, sont soumis depuis le 8 octobre 2005 à une réglementation européenne.

Cette dernière impose une dégradation de 60 % des agents de surface en composants non organiques (en CO₂, en eau, en sels...) en 28 jours.

On peut aussi dire une biodégradabilité ultime de 60 % des agents de surface en 28 jours.

En fonction du produit, nous pouvons atteindre parfois une biodégradabilité ultime des agents de surface de 70 %, 85 % ou plus en 28 jours.

Les 100 % sont atteints quelques jours plus tard.

Une seconde vie pour vos bouteilles et vos bouchons

Nos bouteilles et bidons sont recyclables, pensez à les mettre dans la poubelle plastique !

Vous pouvez aussi faire une bonne action en amenant vos bouchons dans des points de collecte présents dans les écoles, les entreprises, les commerces...

En France, le recyclage des bouchons de bouteilles en plastique aide plusieurs associations à acheter du matériel, organiser des rencontres pour sensibiliser les personnes sur un handicap...

Un petit geste qui aide beaucoup de personnes.





À RETENIR

1. Contient des **matières premières d'origine végétale et renouvelables**.
2. **Puissant nettoyant et dégraissant**.
3. **Idéal pour les gros travaux**.
4. Utilisable sur les pièces mécaniques, les murs, les surfaces lavables, les vélos...
5. Son grand format le rend **économique à l'usage**.
6. Agréé **contact alimentaire**.
7. Efficace **même avec en eau dure**.

Références

1 L	5 L
MV-05	MV-18

Ce document est uniquement à destination des Vendeurs Texam. Le partage sur les réseaux sociaux ou l'utilisation des slides et des photos de ce document pour des créations de visuels sont strictement interdits.

